


Filtration



Schichtenfilter AF6

20 x 20 cm mit Zentrifugal-Kreiselpumpe
6er Gestell mit 6 Platten für 5 Schichten
Art.-Nr.: 623375



Schichtenfilter VMF

20 x 20 cm V2A mit Zentrifugal-Kreiselpumpe
20er Gestell mit 20 Platten für 19 Schichten
Art.-Nr.: 623370

Zentrifugal-Kreiselpumpe auch einzeln erhältlich

Normalansaugend, 230 V, Leistung: 0,37 KW,
Druck: max. 6 bar
Saughöhe: max. 9 m
Anschlüsse: IG R 1"
Art.-Nr.: 582600



Branntwein-Schichtenfilter Kristall 22

230 V, max. 130 l/h, max. Saughöhe 3 m
Bei diesem Schichtenfilter haben Sie die Möglichkeit zwei grobe und gleichzeitig zwei feine Filterschichten einzulegen, wodurch Sie bei der Filtration zwei Filtrationseffekte in einem Arbeitsgang erledigen können.
Art.-Nr.: 249100

Kreiselpumpe K0

Leistung: 900 l/h
Auch einzeln erhältlich! Art.-Nr.: 580730

Service · Reparatur Gläser
 Armaturen Verpackungen
 Verschlüsse Filter
 Behälter Abfülltechnik
 Tanks Logistik



POLY Fix Filter

Kunststoff-Filter für die schnelle Filtration Ihrer Liköre
 und Moste
Art.-Nr.: 180045

Papier-Faltenfilter

zu Fix Filter
 im 5er Pack
Art.-Nr.: 180040

Filterschichten

Ferner führen wir Filterschichten in den Größen 40 x 40 cm und 60 x 60 cm.

	Grobfiltration	Feinfiltration	Entkeimung
Rundsichten Durchmesser 22 cm	K 900 Art.-Nr.: 241390	K 300 Art.-Nr.: 241330	KS 80 Art.-Nr.: 241308
	K 800 Art.-Nr.: 241380	K 200 Art.-Nr.: 241320	EK Art.-Nr.: 241300
	K 700 Art.-Nr.: 241370	K 100 Art.-Nr.: 241312	EK 1 Art.-Nr.: 241301
Filterschichten 20 x 20 cm	K 900 Art.-Nr.: 242900	K 300 Art.-Nr.: 242300	KS 80 Art.-Nr.: 242080
	K 800 Art.-Nr.: 242800	K 200 Art.-Nr.: 242200	KS 50 Art.-Nr.: 242050
	K 700 Art.-Nr.: 242700	K 100 Art.-Nr.: 242100	EK Art.-Nr.: 242000
Lochsichten 20 x 20 cm	K 800 Art.-Nr.: 242965	K 300 Art.-Nr.: 242961	KS 80 Art.-Nr.: 242956
	K 700 Art.-Nr.: 242964	K 200 Art.-Nr.: 242959	KS 50 Art.-Nr.: 242952
		K 100 Art.-Nr.: 242957	EK Art.-Nr.: 242950

Abfüllen



Enomatic Vakuumfüller

Einstellig

Der Vakuumfüller ist der ideale Abfüller der all Ihre Abfüllprobleme schnell und sauber löst. In wenigen Sekunden können Sie Ihren Schnaps oder andere Flüssigkeiten in Flaschen abfüllen.

Art.-Nr.: 625700

Weitere Ausrüstung:

KRISTAL-KIT zur Befüllung von Flaschen mit langem engem Hals.

Art.-Nr.: 625720

MIGNON-KIT zur Befüllung von Miniflaschen aller Art

Art.-Nr.: 901421



Abfüllballon mit Edelstahlrippel und V2A-Quetschhahn mit oder ohne Holzgestell
in den Größen 5, 10, 15, 25 und 50 l

Glasballons mit oder ohne Plastikkorb
In den Größen 5, 10, 15, 25, 50 l

Siehe gesonderte Preisliste!



Saugheber P 14 Automat mit Handgebläse Simplex
Art.-Nr.: 202400

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Messeimer Edelstahl

12 l **Art.-Nr.:** 206012

15 l **Art.-Nr.:** 206015



Messstütze geeicht aus Aluminium

5 l **Art.-Nr.:** 207415

10 l **Art.-Nr.:** 207420

Messstütze nicht geeicht Aus Kupfer poliert

2 l **Art.-Nr.:** 227122

5 l **Art.-Nr.:** 227125

10 l **Art.-Nr.:** 227130



Trichter V2A

200 mm

Art.-Nr.: 209120

250 mm Durchmesser

Art.-Nr.: 209125

Pumpen und Etikettieren



Exzentrerschneckenpumpe SP 5 Brennerieausführung ist die ideale Pumpe für die Brennerei. Sämtliche Medien in der Brennerei werden problemlos und schonend gefördert. Die sich in der Größe gleichbleibenden Hohlräume zwischen dem Rotor und Stator werden bei der Förderung von der Saug- und Druckseite geschoben. Dadurch wird das Fördergut nicht gequetscht und keine Obststeine beschädigt.

Anschlüsse: 2 x NW 65

Saughöhe: max. 6 mWs

Druckhöhe: max. 40 mWs

Förderleistung: 5000/10000 l/h

Antrieb: zweistufiger Drehstrommotor, polumschaltbar, 400 V, 1,0/1,9 KW, 700/1400 Upm, mit Polwende-Motorschutzschalter

Art.-Nr.: 580705



Exzentrerschneckenpumpe SP 6 Brennerieausführung

Anschlüsse: 2 x NW 65

Saughöhe: max. 6 mWs

Druckhöhe: max. 40 mWs

Förderleistung: 10.000/20.000 l/h, wahlweise 10.000 l/h

Antrieb: zweistufiger Drehstrommotor, polumschaltbar, 400 V, 2,3/3,5 KW, 700/1400 Upm

Art.-Nr.: 580709

Zubehör:

Edelstahl-Maischetrichter mit Zuführschnecke zum Einmaischen

Art.- Nr.: 580721

Service • Reparatur Gläser
 Armaturen Verpackungen
 Verschlüsse Filter
 Behälter Abfülltechnik
 Tanks Logistik



Meca Puce Selbstklebe-Etikettiermaschine "Halbautomatisch"

Für alle zylindrischen Flaschen mit einem Außendurchmesser von 55 bis 115 mm. Etikettenhöhe: max. 145 mm
 Stundenleistung ca. 500 Flaschen

Ausrichtung des Etikett nach einem Spot oder mit einem Microswitch nach einer Kerbe in der Flasche

Ausrichtung nach einem bereits etikettierten Etikett.

Vorder- und Rückenetikett können zusammen geklebt werden, wenn Sie sich beide auf der Rolle befinden.

Ganz wenige Regelungen, wenn Sie verschiedene Flaschendurchmesser benutzen.

Hohe Etikettierqualität

Einfache Nutzung

Weniger Platzbedarf

Maschine auf Rollen

Die Etiketten sind zugleich geklebt und glatt gestrichen

Art.-Nr.: 627001



Euromeca

Vollautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten, ausgerüstet mit einer Etikettenstation für ein Flaschenformat.

Fahrbar auf 4 Rollen, Kalottenfüße auf Wunsch, edelstahlverkleidetes Gestell mit Transporteur über 2,3 m mit Antrieb und Sammeltisch, Sicherheitsverkleidung aus Plexiglas. Anpressvorrichtung mit Pneumatikkolben, Luftverbrauch 25 l/Min. Zentrierung der Flaschen mittels Einlaufschnecke. Ohne Verkapselung ist der Einsatz von Universalschnecken möglich, beim Verkapseln muss eine dem Flaschenformat angepasste Schnecke eingesetzt werden.

Leistung: 1.200 Fl./h

Elektr. Anschluss: 400 V/230 V 50 Hz

Etikettenhöhe: 145 mm

Flaschendurchmesser: 55 bis 115 mm

Art.-Nr.: 627012

Service · Reparatur	Gläser
Armaturen	Verpackungen
Verschlüsse	Filter
Behälter	Abfülltechnik
Tanks	Logistik



Optimeca

Vollautomatische Etikettiermaschine für Selbstklebe-Etiketten mit einer Etikettenstation, für ein Flaschenformat. Fahrbar auf 4 Rollen, Kalottenfüße auf Wunsch, edelstahlverkleidetes Gestell mit Transporteur über 2,3 m mit Antrieb und Sammeltisch, Sicherheitsverkleidung aus Plexiglas. Anpressvorrichtung mit Pneumatikkolben, Luftverbrauch ca. 25 l/Min.

Vereinzlung und Zentrierung der Flaschen mittels Einlaufschnecke. Wahlweise ist der Einsatz von Universalschnecken oder von auf den einzelnen Flaschendurchmesser angepassten Schnecken möglich. Wenn nicht verkapselt wird, genügt eine Universalschnecke zum Vereinzeln der Flaschen. Bei der Verkapselung von 55 bis 84 mm Durchmesser = 0,375 l bis Burgunder genügt eine Universalschnecke in Kombination mit einer verstellbaren Halterung für den Kapselkopf. Damit können dann auch 1 Liter ohne Kapsel und Sektflaschen etikettiert werden. Werden auch dickere Flaschen gekapselt, ist eine 2. Universalschnecke notwendig. Bis zu 3 Flaschenformaten rechnet sich u.U. der Einsatz von angepassten Schnecken, mit denen ebenfalls die Vereinzlung von Flaschen ohne Kapsel möglich ist

Leistung: 1.500 Fl./h

Elektr. Anschluss: 400 V/230 V 50 Hz

Etikettenhöhe: 145 mm

Flaschendurchmesser: 55 bis 115 mm

Art.-Nr.: 627013



Gluematic Anleimmaschine

230 V/55 KW

Für alle Etiketten, Bänderolen

Solide Konstruktion aus Messing, Aluminium und rostfreiem Stahl. Einfache Bedienung über Fußschalter. Maschine kann ohne großen Aufwand und Werkzeuge demontiert und gereinigt werden.

Stufenlos regulierbarer Leimauftrag.

Art.-Nr.: 628255

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Collmatic 180 Anleimmaschine
230 V/55 KW
Solide Konstruktion aus Messing, Aluminium und rostfreiem Stahl. Einfache Bedienung, Maschine kann ohne großen Aufwand und Werkzeuge demontiert und gereinigt werden.
Stufenlos regulierbarer Leimauftrag:
Art.-Nr.: 628250



HADE Handetikettier
Mit Spenderschale **Art.-Nr.:** 628200
ohne Spenderschale **Art.-Nr.:** 628201

Spenderschale zu Handetikettierer auch einzeln erhältlich
Art.-Nr.: 628202

Verschließen



Schnellsiegler elektrisch
Zur Rationalisierung und Erleichterung aller Siegelarbeiten mit darauf abgestimmten Spezial-Lacken, insbesondere für das serienweise Siegeln größerer Auflagen: Schnell, sicher, praktisch und ohne Flamme und Ruß.
Art.-Nr.: 321030

Service · Reparatur	Gläser
Armaturen	Verpackungen
Verschlüsse	Filter
Behälter	Abfülltechnik
Tanks	Logistik



Siegellack granuliert elastisch

in den Farben Gelb, Silber, Mittelblau, Bordeaux, Grün, Schwarz, Gold oder Weiß

a. A.

Siegellack in Tafel nicht elastisch

in den Farben Gold, Weiß, Bordeaux, Silber, Grün, Blau oder Schwarz

a. A.



Wappenlack Rot

Zum Aufbringen Ihres eigenen Siegels.

Art.-Nr.: 321006

Petschaft aus Messing mit Sondergravur

Art.-Nr.: 321040



Siegellack-Pistole

Zum schnellen Besiegeln Ihrer Flaschen

Art.-Nr.: 321031

Siegellackstangen zu Siegellack-Pistole

In den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Bordeaux, Gold, Silber oder Schwarz

a. A.

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Handshrumpfgerät

komplett in Edelstahl zum schnellen Aufschrumpfen Ihrer Schrumpfkapseln

**Wir führen ein großes Sortiment an Schrumpfkapseln in sehr vielen Farben.
Z.B. in Transparent 31,5/55 mm mit oder ohne Deckel
33,0/55 mm ohne Deckel für Holzgriffkorken in Kugelform**



Griffkorken gerundet ganz aus Kork 20 mm
Art.-Nr.: 300841



Griffkorken zylindrisch ganz aus Kork 20 mm
Art.-Nr.: 300840

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Griffkorken Kappenform 19mm
Art.-Nr.: 300837



Griffkorken Kugelform 19 mm

In den Farben

Melone	Art.-Nr.: 300832
Ozeanblau	Art.-Nr.: 300834
Purpur	Art.-Nr.: 300835
Rubinrot	Art.-Nr.: 300833
Natur	Art.-Nr.: 300829
Natur geschlitzt	Art.-Nr.: 300831



Holzgriffkorken Standard

Mit Natur- oder Kunststoffkork in den Größen
18 mm
19 mm
20 mm

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Lamellenstopfen

In den Farben

Weiß **Art.-Nr.:** 300804

Rot **Art.-Nr.:** 300803

Gelb **Art.-Nr.:** 300801

Griffkorken

20 mm farbig mit Kunststoffgriff
in den Farben

Creme **Art.-Nr.:** 300816

Grün **Art.-Nr.:** 300812

Rot **Art.-Nr.:** 300813

Weiß **Art.-Nr.:** 300815

Edelstahl-Lagerbehälter



Edelstahlbehälter mit Schraubdeckel und Ablass IG R ½“

in den Größen

50 l **Art.-Nr.:** 129050

75 l **Art.-Nr.:** 129075

Inox-Entleerungshahn R ½“ zu Edelstahlbehälter

Art.-Nr.: 129000

Service · Reparatur Gläser
 Armaturen Verpackungen
 Verschlüsse Filter
 Behälter Abfülltechnik
 Tanks Logistik



Edelstahl-Kegfässer mit ausgestanzter Fremdprägung,
 ohne Steigrohr

in den Größen

30 l **Art.-Nr.:** 128803

50 l **Art.-Nr.:** 128801

Zapfgarnitur

Korbfitting (Kunststoff) **Art.-Nr.:** 128824

Flachfitting (Kunststoff) **Art.-Nr.:** 128823



Speidel Edelstahlbehälter Typ BD

Ohne Füße, mit Einfülldom 22 cm Durchmesser

In den Größen 50 l, 100 l, 240 l und 320 l

Klar- und Restablauf IG R ¾“, ab 320 l Klar- und

Restablauf IG R 1“

Siehe Preisliste!



Speidel Edelstahlbehälter Typ FD

Mit Füßen und Einfülldom 22 cm Durchmesser

In den Größen 100 l, 240 l, 330 l, 525 l und 625 l

Klar- und Restablauf IG R ¾“

Ab 330 l Klar- und Restablauf IG R 1“

Siehe Preisliste!

Wickert Kellereibedarf GmbH • Bornbachstraße 10 • 76829 Landau
 Telefon 06341/9654-0 • Fax 06341/63846
 Internet www.wickert-landau.de • E-Mail info@wickert-landau.de

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Speidel Immervolltanks Edelstahl mit Klar- und Restablauf R 1“ ohne Schwimmdeckel und Pumpe
In den Größen 220 l, 300 l, 530 l, 675 l und 910 l

Siehe Preisliste!

Ferner können wir Speidel Immervolltanks bis zu einer Größe von 9.500 l liefern!



Immervolltanks auf Gestell inklusive Schwimmdeckel mit Dichtschlauch und Luftpumpe

Von 100 l bis 200 l inklusive R ½“ Kugelauslaufhahn

Von 300 l bis 400 l inklusive R ¾“ Kugelauslaufhahn

Von 600 l bis 700 l inklusive Übersetzung R 1“ x 38 PF, Kugelhahn R 1“ und Abschlusskappe in Edelstahl


Ab 1000 l inklusive Galgen, Seilzug, Muffe IG R 1“, Muffe IG R 1 ½“ mit Edelstahl-Kugelhahn, Übersetzung auf Vt 38 PF und Abschlusskappe in Edelstahl

Siehe Preisliste!

Service · Reparatur Gläser
 Armaturen Verpackungen
 Verschlüsse Filter
 Behälter Abfülltechnik
 Tanks Logistik



Fachbücher



Von der Frucht zum Destillat/Dr. Bartels

Der Autor, Dr. Wilm Bartels, studierte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Mikrobiologie, Biochemie und Chemie. Seit Ende 1967 ist er an der Universität Hohenheim in Stuttgart beschäftigt, zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter des ehemaligen Instituts für Milchwirtschaft und Gärungswesen und seit über 25 Jahren als Leiter der Abteilung Gärungsgewerbe und Mikrobiologie der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie.

Aus dem Inhalt:

Rohstoffe · Inhaltsstoffe von Obst · Einmaischen · Vergärung · Brenngeräte und Destillation · Destillate fertig stellen · Herstellung von Bränden und Geisten aus Obst, Getreide und Topinambur · Gesetze und Vorschriften der EU · Betriebskontrolle · Tabellen mit Korrekturtabellen zur Ermittlung des Alkoholgehaltes

Art.-Nr.: 199009




Schnapsbrennen/Josef Pischl

Aus dem Inhalt:

Rohstoffe · Gärbehälter und deren Pflege · Einmaischen · Alkoholische Gärung · Anwendung der Reinhefe · Abbrennen der Maische · Alkoholbestimmung · Einstellen der Trinkstärke · Klären und Filtern · Spezialbrände · Lagerung · Verkauf · Neueste gesetzliche Bestimmungen (EU-konform) · Kornbrand

Art.-Nr.: 199019




Obstbrennerei heute/Hans Tanner und Hans Rudolf Brunner

Aus dem Inhalt:

Rohmaterial · Einmaischen und Gärung · Destillation · Alterung von Spirituosen · Fertigstellung der Destillate · Fehler · Betriebskontrolle · Tabellen · Begriffe und Ausdrücke · Alkohol · Gesetzliche Bestimmungen · Analysezahlen

Art.-Nr.: 199008

Service · Reparatur	Gläser
Armaturen	Verpackungen
Verschlüsse	Filter
Behälter	Abfülltechnik
Tanks	Logistik



Likörbereitung/Herbert George

Likörbereitung ist ganz einfach und doch ist sorgfältig auf vielerlei zu achten, damit der Hausgemachte gut gelingt. Dafür ist George längst der bewährte Ratgeber geworden. Der Autor, ein erfahrener Destillateurmeister, erklärt, wie die Zutaten verarbeitet werden und wie ein guter Ansatz entsteht. Seine 36 Rezepte sind Anleitung und Anregung zugleich:

Abteilkör – Ananaslikör – Angostura-Bitter – Apfellikör – Aprikosenlikör – Birnenlikör – Boonekamp – Brombeerlikör – Cordial Medoc – Ebereschenlikör – Eierlikör – Erdbeerlikör – Halb und Halb und vieles mehr.

Art.-Nr.: 199015

Enzymierung

Die optimale Vorbereitung der Ausgangsprodukte erfolgt durch pektolytische Enzympräparate, ein intensiver Aufschluss des Fruchtgewebes und dadurch eine Freilegung wertvoller Inhaltsstoffe. Das Fruchtaroma wird gesteigert, die Maische schneller verflüssigt und pumpfähig gemacht. Die entsprechenden Enzyme sorgen für eine leichtere Angärung, eine verbesserte Durchgärung und damit höhere Alkoholausbeuten.

Distizym FM

Ein flüssiges, konzentriertes, pektolytisches Enzympräparat für den optimalen Aufschluss von Brennmaischen aus Beeren- und Steinobst.

Art.-Nr.: 286490

Distizym FM-TOP

Ein flüssiges, hochkonzentriertes, pektolytisches Enzympräparat mit verstärkter mazerierender Wirkung für den optimalen Aufschluss von Brennmaischen aus Kernobst und speziell für hartfleischige Früchte und Knollen, wie z. B. Topinambur

100 gr. **Art.-Nr.:** 286495

1 kg **Art.-Nr.:** 286496

Pectinex Ultra SP-L

Ein pektolytisches Enzympräparat der jüngsten Generation, bringt weitere wissenschaftlich gesicherte Vorteile für die Verarbeitung von Obstmaischen

- extremer biologischer Aufschluss des Fruchtfleisches
- vollständiger Abbau des Pektins
- auch bisher unzureichend verarbeitbares Material verliert an Problematik

100 gr **Art.-Nr.:** 284702

1 kg **Art.-Nr.:** 284703

Service · Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Trenolin Bukett

Ist ein hochgereinigtes Enzympräparat zur Depektinisierung Obstbrennmaischen und Most. **Trenolin Bukett** erhält beta-glycosidspaltende Nebenaktivitäten die zu einer Freisetzung von gebundenen Aromastoffen führt.

Auch bei einigen Obstbrennmaischen kann der Einsatz von Trenolin Bukett zu einer deutlichen Verbesserung des Aromas beitragen. Dort wo blumig, fruchtige Komponenten das Aroma bilden ist eher ein Erfolg zu verzeichnen, als bei Früchten, die durch einzelne, charakteristische „Impact-Aromen“ geprägt werden.

100 gr **Art.-Nr.:** 284251
1 kg **Art.-Nr.:** 284250

Glucoseoxidase

Die gezielte Anwendung von **Glucoseoxidase** vollständig durchgeregorenen Obstmaischen, die länger als zwei Wochen gelagert werden sollen, bietet einen zuverlässigen Schutz gegen oxidative Verderberscheinungen und Alkoholverluste.

Die Wirkung des Enzyms **Glucoseoxidase** beruht darauf, dass in die Maische gelangender Sauerstoff abgebunden und damit den schädlichen Mikroorganismen entzogen wird.

100 gr **Art.-Nr.:** 523942

Gärung

Verschiedenes



Maischefässer Kunststoff blau mit

Spannring in den Größen

60 l **Art.-Nr.:** 204906

120 l **Art.-Nr.:** 204912

220 l **Art.-Nr.:** 204922

Service • Reparatur Gläser
 Armaturen Verpackungen
 Verschlüsse Filter
 Behälter Abfülltechnik
 Tanks Logistik



Cadurex Wassereenthärter

Aus korrosionsfestem Kunststoff (Höhe ca. 650 mm), Inhalt 3 Liter Lewatit, mit Leitungswasserstutzen (mit verlängertem Auslauf) ca. 20 mm unter dem annehmbaren Flanschdeckel sowie 2 m Schlauch mit Poly-Quetschhahn am Leitungswasserstutzen zur Verbindung mit dem Wasserhahn oder Regenerier-Eimer und zusätzlich mit 2 l Poly-Messbecher zur Einstellung der Minutenleistung.

12 l Regenerier-Eimer

mit eingeschraubtem PVC-Stutzen ca. 20 mm über dem Boden für den Anschluss des Cadurex

Art.-Nr.: 189449

Wasserhärte-Testgerät

Durognost-Wasserhärte-test **Art.-Nr.: 189452**



Alkoholmeter geeicht

35 – 45 Vol. % **Art.-Nr.: 189117**

35 – 50 Vol. % **Art.-Nr.: 189118**

Alkoholmeter eichfähig

35 – 45 Vol. % **Art.-Nr.: 189106**

35 - 50 Vol. % **Art.-Nr.: 189107**

Alkoholmeter mit Thermometer

0 – 85 Vol. % **Art.-Nr.: 189085**

0 – 100 Vol. % **Art.-Nr.: 189086**

Alkoholmeter ohne Thermometer

0 – 85 Vol. % **Art.-Nr.: 189030**

0 –100 Vol. % **Art.-Nr.: 189000**

Service • Reparatur Gläser
Armaturen Verpackungen
Verschlüsse Filter
Behälter Abfülltechnik
Tanks Logistik



Obst-Schneid- und Rührwerk

Komplett in Edelstahl zum Zerkleinern und Rühren in einem Arbeitsgang. Beeren- und Steinobst (Kirschen, Mirabellen, Zwetschgen) können im Gärbehälter sofort zerkleinert werden, ohne dass es zur Zertrümmerung der Steine kommt. Als Antrieb dient eine einfache Bohrmaschine ab 1000 W, der Behälter wird durch einen Schutzbügel vor den freilaufenden Schneidmessern geschützt
Art.-Nr.: 620620.



**Agraffen in verschiedenen Farben und Ausführungen
Siehe Preisliste!**

**Handkurbel zum Agraffieren
Art.-Nr.: 332416**

Service · Reparatur	Gläser
Armaturen	Verpackungen
Verschlüsse	Filter
Behälter	Abfülltechnik
Tanks	Logistik



Hochleistungs-ARS-Kuppiersäge mit Gürtelhalter für den sauberen und perfekten Schnitt, in Wein-, Obst- und Gartenbau. Ein Werkzeug, das von Profis wie Hobbygärtnern geschätzt wird.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Sägezähnen, die abgefeilt und alternativ gebogen werden, wird die ARS Messerklinge allmählich dünner geschliffen und jede Schneide bis genaue MESSERSCHNEIDE-SCHÄRFE ziehgeschliffen.

Die patentierte Messerklinge erzeugt einen sehr scharf begrenzten Umriss, als ob er geplant wäre.

Die **genau geschliffenen Zähne** haben einen scharfen Rand, und zeigen keine ungenaue Anordnung wie die herkömmlichen Zähne.

Schnelle, leichte Zugwirkung erfordert geringere Mühe als andere Sägen.

Hartverchromung sorgt für besonders harte, rostbeständige, und saubere Messerklinge.

Die Grifführung lässt die Säge nicht aus den Händen gleiten, selbst wenn die Hände starr vor Kälte sind.

Die am Gürtel befestigte Scheide stellt das schnelle Ziehen der Säge bei sofortiger Einhandbedienung sicher.

Art.-Nr.: 496505



Ergo Rebschere PX & PXR
Die ergonomischen Rebscheren

Menschen, die beruflich schneiden, leben mit dem Risiko, dass gesundheitsschädliche Beschwerden oder typische Berufskrankheiten eintreten. In der Schnittsaison werden **oft tausende von Schnittbewegungen pro Tag** durchgeführt. Dies führt oft zu **Schmerzen oder kumulativen traumatischen Störungen.**

Die **ergonomische Rebschere** ist nach 5 Jahren Forschung und Entwicklung und weltweiter Anwendertests entstanden. Die **ergonomische Rebschere** nach Maß verbessert nachweislich:

- ◆ **Ihren Arbeitskomfort**
- ◆ **Ihre Sicherheit**
- ◆ **Ihre Gesundheit**
- ◆ **Ihre Arbeitsleistung**

Viele Details, wie speziell beschichtete und geformte Handgriffe, sowie die vertikale und laterale Neigung des Schneidkopfes sind Haupteigenschaften der ergonomischen Rebschere. Sie können individuell die Rebschere nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrer Handgröße zusammenstellen.

Gerne beraten oder informieren wir Sie persönlich über die Vorteile und Eigenschaften der ergonomischen Rebscheren PX & PXR.

a. A.

Service · Reparatur	Gläser
Armaturen	Verpackungen
Verschlüsse	Filter
Behälter	Abfülltechnik
Tanks	Logistik



Einwegkartons stehend (mit Klebeband zu verschließen)

Für 6 x 0,75 l Flaschen mit oder ohne Gefache	280 mm Bordeaux
	290 mm Bordeaux
	300 mm Bordeaux
	310 mm Schlegel
	330 mm Schlegel
	350 mm Schlegel
	380 mm Schlegel
	283 mm Burgunder (Medium)
	296 mm Burgunder (Tradition)
Für 6 x 1 l Flaschen mit oder ohne Gefache	310 mm Schlegel Bordeauxflaschen leicht 390 gr

Stehende Einwegkartons, die einfach und bequem ohne Klebeband verschlossen werden können, mit Faltboden und Steckverschluss oben, sowie seitlichem Etikettenfenster in besonders stabiler 30 kg – Qualität, mit vorgestanzten Griffaschen.

Für 6 x 0,75 l Flaschen	280 mm Bordeaux
	290 mm Bordeaux
	289 mm Bordeaux mit BVS
	283 mm Burgunder (Medium)
	330 mm Schlegel
	310 mm Schlegel

Stehende Einwegkartons mit Automatikboden und integrierten Stegen oben mit Klebeband zu verschließen

Für 6 x 1 l Schlegelflaschen 310 mm Höhe

Um Ihre Waren besser palettieren zu können

Klebebänder in verschiedenen Ausführungen

Dehnfolie 300 m pro Rolle

Handwrapper (Abroller für die Dehnfolie)

Umreifungsband (800 m pro Rolle, Zugfestigkeit 290 kg)

Clips Kunststoff zur Befestigung des Umreifungsbandes

**Fordern Sie unsere Einwegkartonliste mit den aktuellen Preisstaffelungen an.
Gerne lassen wir Ihre Einwegkartons mit Ihrem persönlichen Firmendruck fertigen.
Sprechen Sie mit uns.**